

## ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARTICIPAM DE AÇÃO EDUCATIVA NA EMPRESA CLIMED

No dia 14 de outubro, os alunos do curso Técnico de Enfermagem, juntamente com a Professora Débora, participaram de ação educativa na Climed, empresa de vacinação.

As vacinas são utilizadas para prevenir doenças. É uma das formas mais efetivas de prevenção de doenças imunopreveníveis. As vacinas são compostas por partes de vírus ou bactérias ou ainda do próprio vírus ou bactéria mortos ou atenuados. Uma vez que a pessoa entra em contato com a vacina, o seu organismo é estimulado a produzir uma defesa contra eles. Assim, quando esse mesmo indivíduo entrar em contato novamente, com esse vírus ou bactéria através de uma pessoa doente, o indivíduo vacinado não ficará doente, pois o seu organismo já tem as células de defesa.



Confira o Calendário Nacional de Vacinação

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO															
Grupo-Alvo	Idade	BCG	Hepatite B	Penta	VIP/VOP	Pneumocócica 10V	Rotavírus Humano	Meningocócica C	Febre Amarela	Hepatite A	Tríplice Viral	Tetra Viral	HPV	Dupla Adulto	dTpa
Crianças	Ao nascer	Dose única	Dose ao nascer												
	2 meses			1ª dose	1ª dose (com VIP)	1ª dose	1ª dose								
	3 meses							1ª dose							
	4 meses			2ª dose	2ª dose (com VIP)	2ª dose	2ª dose								
	5 meses							2ª dose							
	6 meses			3ª dose	3ª dose (com VOP)	3ª dose									
	9 meses								Dose inicial						
	12 meses						Reforço			Uma dose	1ª dose				
	15 meses			1º reforço (com DTP)	Reforço (com VOP)				Reforço			1 dose			
	4 anos			2º reforço (com DTP)	Reforço (com VOP)										
Adolescente	10 a 19 anos		3 doses (a depender da situação vacinal anterior)						Dose a cada 10 anos		2 doses		3 doses (11 a 13 anos)	Reforço a cada 10 anos	
Adulto	20 a 59 anos		3 doses (a depender da situação vacinal anterior)						Dose a cada 10 anos		1 dose (até 49 anos)			Reforço a cada 10 anos	
Idoso	60 anos ou mais		3 doses (a depender da situação vacinal anterior)						Dose a cada 10 anos					Reforço a cada 10 anos	
Gestante			3 doses (a depender da situação vacinal anterior)											3 doses	Uma dose a partir da 27ª semana de gestação

Fonte: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/197-secretaria-svs/13600-calendario-nacional-de-vacinacao>

Para mais informações acesse o site da Sociedade Brasileira de Imunizações: <http://www.sbim.org.br/protecao/>